


PŁYTKI I PANELE LVT **ALLURA**





Spis treści

Płytki i panele LVT	4
Przegląd kolekcji	6
Objaśnienie symboli i znaków	8
Obiekty referencyjne w Polsce	30
Kreatywne rozwiązania	38
Zestawienie kolekcji Allura	48
Specyfikacja techniczna wykładzin LVT	50





allura

Płytki i panele LVT

Podłogi LVT (Luxury Vinyl Tiles) czyli **plytki i panele winylowe** są jednym z najbardziej popularnych w ostatnich latach rozwiązań podłogowych.

Rozmiarami oraz kształtem zbliżone są do tradycyjnych paneli podłogowych czy płytek ceramicznych, **są jednak trwalsze, tańsze i mniej kłopotliwe niż naturalne materiały takie jak drewno, gres i kamień.**


Kolekcja Forbo LVT Allura, inspirowana **naturalnymi materiałami podłogowymi** posiada wszystkie właściwości elastycznej wykładziny winylowej: **daje uczucie ciepła pod stopami, pochłania dźwięki, jest łatwa w instalacji i pielęgnacji, mocna i niezwykle trwała.**

Ogromnym atutem kolekcji jest elegancki, stylowy wygląd, który podnosi klasę pomieszczenia.

W ofercie Forbo znaleźć można ponad 100 wzorów płytek i paneli w różnorodnych formatach (w tym również tzw. jodełka czy panele XXL).

Poniżej znajduje się przegląd kolorystyki i wzorów kolekcji Allura. Wszystkie wzory dostępne są w konstrukcji 'dryback' (tradycyjnie klejone do podłoża). Pozostałe wersje opisane są poniżej. Istnieje możliwość zamówienia tego samego wzoru w różnych wersjach konstrukcji, co stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagane są zróżnicowane rozwiązania podłogowe w zależności od rodzaju podłoża.


allura dryback



KLEJONA DO PODŁOŻA

- Największy wybór na rynku pod względem wzornictwa, kolorystyki, formatu, kształtu
- Najbardziej trwały, niezawodny produkt do wnętrz różnej wielkości
- Trwała i pewna metoda instalacji przy zastosowaniu produktu klejonego do podłoża

allura flex



INSTALACJA TYPU „LOOSE LAY”

- Łatwa i szybka instalacja przy użyciu środka mocującego
- Stabilny produkt do wymagających wnętrz różnej wielkości
- Specjalny podkład dla dodatkowego komfortu i poprawy akustyki

allura click pro



MONTAŻ ZA POMOCĄ SYSTEMU CLICK

- Szybkie i wygodne rozwiązanie projektowe dla dowolnej powierzchni do 1000 m²
- Może być montowana na nierównym podłożu bez użycia kleju
- Zrównoważony produkt o wysokiej wytrzymałości, która gwarantuje bezproblemową, wieloletnią eksploatację


allura puzzle



PODŁOGA „LOOSE LAY” W FORMIE PUZZLI

- Rozwiązanie do wnętrz o dużym natężeniu ruchu
- Nie wymaga specjalistycznego przygotowania podłoża, ekspresowy montaż
- Duży format płytek o wzorze Wood oraz Material, które są gotowe do użytku od razu po instalacji

allura ease



BEZKLEJOWA INSTALACJA TYPU „LOOSE LAY”

- Produkt do szerokiego zakresu zastosowań. Nie wymaga użycia kleju.
- Łatwy w montażu, jak i demontażu, nadaje się do ponownego użycia i recyklingu
- Najszybsze rozwiązanie wszędzie tam, gdzie czas instalacji i przestoju musi być ograniczony do minimum. Dostępne w formacie płytek lub paneli

Obok wymienionych wyżej produktów w ofercie posiadamy podłogowe rozwiązanie akustyczne: **Allura Decibel**.



allura

Stworzona z pasji

Allura stworzona **dla profesjonalistów branży podłogowej** przez profesjonalistów od komercyjnych rozwiązań podłogowych. Kolekcja ta wytwarzana jest z prawdziwą pasją i wieloletnim doświadczeniem, dzięki którym powstał produkt LVT **najnowszej generacji**.

Uważnie przyglądamy się trendom i obserwujemy jak ludzie pracują, zachowują się i funkcjonują we wnętrzach komercyjnych zmieniających się budynków.

Na tej podstawie tworzymy **innovacyjne wzornictwo** oraz nowe rodzaje produktów w naszym portfolio.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku odpowiadając na dzisiejsze i jutrzejsze wyzwania. Sprawnie **znajdujemy rozwiązania**, które pomagają **zredukować przestoje** na budowie i pozwalają na ponowne wykorzystanie materiałów przy zachowaniu **minimalnego wpływu na środowisko**.

Z dumą prezentujemy najnowszą kolekcję paneli i płytek LVT, która oferuje nieskończone możliwości w projektowaniu w połączeniu z innymi produktami Forbo.





Jak znaleźć właściwy produkt?

Przy każdym numerze znajdują się kody oznaczone kolorami wskazujące na dostępność produktu w poszczególnych konstrukcjach:

DR7 - Allura klejona do podłoża z warstwą użytkową o grubości 0,70 mm

DR5 - Allura klejona do podłoża z warstwą użytkową o grubości 0,55 mm

DR4 - Allura klejona do podłoża z warstwą użytkową o grubości 0,40 mm

FL1 - Allura Flex z warstwą użytkową o grubości 1,0 mm

FL5 - Allura Flex z warstwą użytkową o grubości 0,55 mm

CL5 - Allura Click Pro z warstwą użytkową o grubości 0,55 mm

EA7 - Allura Ease z warstwą użytkową o grubości 0,70 mm

PZ7 - Allura Puzzle z warstwą użytkową o grubości 0,70 mm

Numery koloru i wymiary konstrukcji na stronie 48.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI I SKRÓTÓW:



Fazowanie
z 2 lub 4 stron



Tłoczenie zgodne
ze wzorem



Kształt jodełki
francuskiej



Różne odcienie
w jednym opakowaniu

Przy każdym numerze znajdują się kody oznaczone kolorami wskazujące na dostępność produktu w poszczególnych konstrukcjach.



DR | allura dryback (0,70/0,55/0,40)
DR7 | 0,70 **DR5** | 0,55 **DR4** | 0,40



FL | allura flex (1,00/0,55)
FL1 | 1,00 **FL5** | 0,55



CL5 | allura click (0,55)



EA7 | allura ease (0,70)



PZ7 | allura puzzle (0,70)

Na przykład:

Jeśli szukasz produktu Allura Flex w kolorze Grey Waxed Oak o grubości warstwy użytkowej 0,55 mm. Wybierz numer koloru Grey Waxed Oak czyli 63496, a następnie dodaj FL5, jak pokazano niżej:

63496 FL5

numer koloru

konstrukcja

allura®



white giant oak
60286 | 180 x 32 cm | ↻

DR7 | DR5



natural giant oak
DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
60284 | 180 x 32 cm | ↻



grey giant oak
DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
60280 | 180 x 32 cm | ↻



60280 | grey giant oak 5767 | slate blue



3407 | april shower 60300 | central oak 145009 | trident



whitened oak
60301 | 150 x 28 cm
↕ ⊕

rustic anthracite oak
60306 | 150 x 28 cm
↕ ⊕

DR7	DR7
DR5	DR5
DR4	DR4
FL1	FL1
FL5	FL5
CL5	CL5
	EA7



light honey oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7
60305 | 150 x 28 cm | ↕ ⊕



central oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7
60300 | 150 x 28 cm | ↕ ⊕



deep country oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60302 | 150 x 28 cm | ↕ ⊕



brown ash
63402 | 150 x 15 cm |  



DR7 | DR5



smoked ash
63404 | 150 x 15 cm |  

DR7 | DR5



light ash
63400 | 150 x 15 cm |  

DR7 | DR5





63414 | classic timber 63476 | burgundy 5754 | straw brown



classic timber
63414 | 150 x 15 cm | $\text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \oplus$





DR7 | DR5



light timber
63416 | 150 x 15 cm | $\text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \oplus$

DR7 | DR5



bleached timber
63406 | 120 x 20 cm |  
63407 | 50 x 15 cm |  

DR7 | DR5 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7
 DR7 | DR5



blond timber DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7
63412 | 120 x 20 cm |  
63413 | 50 x 15 cm |   DR7 | DR5



bleached timber DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7
63406 | 120 x 20 cm |  
63407 | 50 x 15 cm |   DR7 | DR5



greywashed timber DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7
63408 | 120 x 20 cm |  
63409 | 50 x 15 cm |   DR7 | DR5



hazelnut timber DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
63410 | 120 x 20 cm |  
63411 | 50 x 15 cm |   DR7 | DR5



natural collage oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60374 | 120 x 20 cm | ↙ ↘



chocolate collage oak DR7 | DR5
60376 | 120 x 20 cm | ↙ ↘




grey collage oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60375 | 120 x 20 cm | ↙ ↘



62485 | taupe sand 60376 | chocolate collage oak 911006 | liquorice



60151 | white raw timber 145009 | trident



oyster seagrass
61253 | 100 x 15 cm
↕



natural seagrass
61255 | 100 x 15 cm
↕

DR7
—
DR5
—
DR4
—
FL1
—
FL5
—
CL5
—
PZ7

DR7
—
DR5
—
DR4
—
FL1
—
FL5
—
CL5



grey raw timber DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60152 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕



brown raw timber DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60150 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕




white raw timber DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60151 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕



63427 | light cement 63418 | petrified oak 63420 | burned oak



petrified oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
63418 | 120 x 20 cm | 4




burned oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
63420 | 120 x 20 cm | 4



bronzed oak DR7 | DR5
63422 | 120 x 20 cm | 4



natural rustic pine
60082 | 120 x 20 cm
↕ ⊕



weathered rustic pine
60085 | 120 x 20 cm
↕ ⊕

DR7
—
DR5
—
DR4
—
FL1
—
FL5
—
CL5

DR7
—
DR5
—
DR4
—
FL1
—
FL5
—
CL5



bleached rustic pine DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60084 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕



natural weathered oak DR7 | DR5
60187 | 150 x 28 cm | ↕



60085 | weathered rustic pine
60084 | bleached rustic pine



bleached rustic pine DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60026 | 100 x 15 cm | ↕ ⊕



anthracite weathered oak DR7 | DR5
60185 | 150 x 28 cm | ↕



pure oak
DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60295 | 120 x 20 cm | ↕



honey elegant oak
DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
60065 | 120 x 20 cm



whitewash elegant oak
DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
60064 | 120 x 20 cm



steamed oak
DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60293 | 120 x 20 cm | ↕






light rustic oak
DR7 | DR5
60078 | 120 x 20 cm | ↕



black rustic oak
DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
60074 | 120 x 20 cm | ↕






grey waxed oak
63496 | 100 x 15 cm | 
63497 | HP 90 x 15 cm |  

DR7 | DR5 | DR4 | **FL1** | **FL5** | **CL5** | **EA7** | **PZ7**

DR7 | DR5 | **FL1** | **FL5**



waxed oak
60063 | 100 x 15 cm | 
60055 | HP 90 x 15 cm |  




DR7 | DR5 | DR4 | **FL1** | **FL5** | **CL5**

DR7 | DR5 | **FL1** | **FL5**



60389 | charcoal solid oak **63497** | grey waxed oak **60055** | waxed oak




charcoal solid oak
60387 | 100 x 15 cm | 
60389 | HP 90 x 15 cm |  


DR7 | DR5



60350 | white autumn oak 60356 | grey autumn oak 60357 | grey autumn oak




white autumn oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
 60350 | 100 x 15 cm |  
 60351 | HP 90 x 15 cm |   DR7 | DR5 | FL1 | FL5



grey autumn oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
 60356 | 100 x 15 cm |  
 60357 | HP 90 x 15 cm |   DR7 | DR5 | FL1 | FL5



classic autumn oak DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
 60353 | 100 x 15 cm |  
 60354 | HP 90 x 15 cm |   DR7 | DR5 | FL1 | FL5

 Panele występują w różnych odcieniach w jednym opakowaniu.

allura®



light graphic wood
63517 | 120 x 20 cm

DR7 | DR5



dark graphic wood
63516 | 120 x 20 cm

DR7 | DR5



63516 | dark graphic wood 63517 | light graphic wood



white sand DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
62488 | 50 x 50 cm | ↙ ↘



taupe sand DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
62485 | 50 x 50 cm | ↙ ↘



63429 | iron cement 63501 | bronze (strip) 63427 | light cement 60375 | grey collage oak



grey cement DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
63430 | 50 x 50 cm
63431 | 100 x 100 cm DR7 | DR5 | FL1 | FL5



smoke cement DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
63432 | 50 x 50 cm
63433 | 100 x 100 cm DR7 | DR5 | FL1 | FL5



light cement DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
63426 | 50 x 50 cm
63427 | 100 x 100 cm DR7 | DR5 | FL1 | FL5



iron cement DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
63428 | 50 x 50 cm
63429 | 100 x 100 cm DR7 | DR5 | FL1 | FL5



nero concrete
 DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
 62419 | 50 x 50 cm
 62519 | 100 x 100 cm

FL1 | FL5




natural concrete
 DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
 62522 | 50 x 50 cm
 62512 | 100 x 100 cm
 63522 | CI 50 x 50 cm | CI

FL1 | FL5
 DR7 | DR5 | DR4



grigio concrete
 DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
 62523 | 50 x 50 cm
 62513 | 100 x 100 cm
 63523 | CI 50 x 50 cm | CI

FL1 | FL5
 DR7 | DR5




charcoal concrete
 DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
 62418 | 50 x 50 cm
 62518 | 100 x 100 cm

FL1 | FL5




63434 | cool concrete dots 62522 | natural concrete




cool concrete dots
 63434 | 50 x 50 cm

DR7 | DR5




warm concrete dots
 63436 | 50 x 50 cm

DR7 | DR5



taupe texture
 63438 | 50 x 50 cm

DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5




mist texture
 62534 | 50 x 50 cm


DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5




63451 | white marble 63503 | gold (strip) 63455 | black marble




white marble DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
 63450 | 50 x 50 cm
 63451 | 100 x 100 cm DR7 | DR5 | FL1 | FL5
 63550 | Cl 50 x 50 cm | ☐ DR7 | DR5



grey marble DR7 | DR5
 63452 | 50 x 50 cm
 63453 | 100 x 100 cm
 63552 | Cl 50 x 50 cm | ☐



black marble DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
 63454 | 50 x 50 cm
 63455 | 100 x 100 cm DR7 | DR5 | FL1 | FL5
 63544 | Cl 50 x 50 cm | ☐ DR7 | DR5



grey slate DR7 | DR5
 62408 | 50 x 50 cm



silver stream DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5
 63776 | 50 x 50 cm

gold 63503 5 mm DR7
 bronze 63501 5 mm DR7
 silver 63507 5 mm DR7
 iron 63505 5 mm DR7




63451 | white marble 63503 | gold (strip)

allura®




5741 | cannon grey 63444 | dark fused concrete 63440 | light fused concrete



light fused concrete
63440 | 50 x 50 cm

DR7 | DR5



dark fused concrete
63444 | 50 x 50 cm

DR7 | DR5



silver metal brush
63624 | 50 x 50 cm

DR7 | DR5



nickel metal brush
DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | PZ7
63625 | 50 x 50 cm



graphite weave
63604 | 50 x 50 cm | ↗↘


DR7 | DR5 | PZ7




63456 | grey marbled stone 63486 | grey terrazzo 63468 | grey stone



grey stone DR7 | DR5 | DR4 | FL1 | FL5 | CL5 | EA7 | PZ7
63468 | 50 x 50 cm



lead stone DR7 | DR5 | PZ7
63470 | 50 x 50 cm




coal stone DR7 | DR5
63472 | 50 x 50 cm




grey marbled stone DR7 | DR5 | PZ7
63456 | 100 x 100 cm




graphite marbled stone DR7 | DR5
63466 | 100 x 100 cm




black marbled stone DR7 | DR5 | PZ7
63458 | 100 x 100 cm



grey terrazzo DR7 | DR5
63486 | 50 x 50 cm
63586 | CI 50 x 50 cm | ☐



blue terrazzo DR7 | DR5
63492 | 50 x 50 cm
63592 | CI 50 x 50 cm | ☐



pink terrazzo DR7 | DR5
63488 | 50 x 50 cm
63588 | CI 50 x 50 cm | ☐




pink coral
63476 | 50 x 50 cm
63574 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR7 | DR5




mustard
63484 | 50 x 50 cm
63584 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR7 | DR5



azur
63482 | 50 x 50 cm
63582 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR7 | DR5




burgundy
63476 | 50 x 50 cm
63576 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR7 | DR5




khaki
63478 | 50 x 50 cm
63578 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR7 | DR5




denim
63480 | 50 x 50 cm
63580 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR7 | DR5



light vintage gymfloor
63511 | 100 x 15 cm

DR7 | DR5



dark vintage gymfloor
63510 | 100 x 15 cm

DR7 | DR5



63511 | light vintage gymfloor 63510 | dark vintage gymfloor



Kinnarpa
coworking
garden

allura

Obiekty referencyjne w Polsce

Nasze rozwiązania podłogowe pomagają w tworzeniu różnorodnych, pięknych i komfortowych wnętrz.

Są stylowe, bezpieczne i przyjazne środowisku.

Estetyka i trwałość naszych wykładzin sprawia, że pozostają niezmiennie **atrakcyjne przez wiele lat użytkowania.**

Mamy zaszczyt zaprezentować nasze wybrane realizacje, stworzone przez wybitnych architektów współpracujących z Forbo w Polsce.













allura

Kreatywne rozwiązania

Wprowadzamy **nowe wzory, kolory, formaty i innowacyjne rozwiązania**, aby zaspokoić wszystkie potrzeby kreatywnych projektantów.


Poznaj opinie naszych pracowników o nowej kolekcji Forbo Allura.

Roy Schepers – Menadżer produktu Allura

Jako menedżer produktu czuję się trochę jak pająk tkający sieć. Wsłuchując się w potrzeby klientów, łączę je z najnowszymi technikami produkcji, ale także z oczekiwaniami jakie niesie zastosowanie naszych paneli Allura w różnych segmentach. Jestem przekonany, że stworzyliśmy najlepszą możliwą kolekcję. Najbardziej dumny jestem z tego, że jesteśmy w stanie zaoferować **produkt we wszystkich możliwych konstrukcjach**, w tym również w **konstrukcji 'loose-lay'**, która bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby rynku. Jako lider w produkcji wykładzin robimy wszystko, aby nasze produkty spełniały oczekiwania klientów.



63451 | white marble 63503 | gold (strip) 63455 | black marble



63451 | white marble 63455 | black marble



63456 | grey marbled stone 63486 | grey terrazzo 63468 | grey stone

Bettina Weinhold – Menadżer ds. kluczowych klientów w segmencie sklepów detalicznych

Moi klienci stale szukają nowych pomysłów, aby się wyróżnić i stworzyć unikalną koncepcję sklepu czy całej sieci handlowej. Dzięki kolekcji Allura możemy im to zaoferować, **dostosowując się do konkretnych wymagań**. Z drugiej strony klienci mają również bardzo **praktyczne potrzeby**: wymiana podłogi musi odbyć się maksymalnie szybko, bez wpływu na funkcjonowanie sklepu. Wraz z kolekcją Allura jesteśmy w stanie zaproponować **konkretne rozwiązania, które pozwalają na instalację nawet w godzinach otwarcia placówki**. Allura ma wszystko, czego potrzeba, aby zaspokoić potrzeby moich klientów pod względem estetycznym, praktycznym i finansowym.



63456 | grey marbled stone 63486 | grey terrazzo 63468 | grey stone



63516 | dark graphic wood

Arjen Roelofs – Dyrektor ds. badań i rozwoju

Chcemy tworzyć produkty modułowe, które najlepiej odpowiadzą na wymagania i potrzeby rynku. Oznacza to, że stale wprowadzać musimy innowacje. Wraz z nową kolekcją jest to oferowanie rozwiązań podłogowych, które są jeszcze szybsze i łatwiejsze w instalacji przy jednoczesnym zachowaniu **bardzo wysokiej jakości**. Nasze produkty zostały dokładnie przetestowane, a efekt końcowy to dobrze zbalansowany produkt, który oferuje lepsze **możliwości wykorzystania w obiegu zamkniętym w przyszłości**.



63516 | dark graphic wood 63517 | light graphic wood



63516 | dark graphic wood 63517 | light graphic wood



63492 | blue terrazzo 63592 | blue terrazzo 63588 | pink terrazzo 63574 | pink coral 63550 | white marble


Thomas Eurlings – Senior Designer

Bazę naszej kolekcji Allura stanowią ponadczasowe, klasyczne wzory, które nigdy się nie starzeją. Wzornictwo i kolorystykę dopasowujemy do tej właśnie bazy z uwzględnieniem najnowszych trendów.

Przy tworzeniu nowej kolekcji prowadzimy konsultacje z projektantami wnętrz i architektami, aby upewnić się, że wzory odpowiadają ich potrzebom. Inspirację czerpiemy z najróżniejszych źródeł. Może to być przypalony kawałek drewna znaleziony na ulicy lub też instalacja artystyczna pokazana na Biennale w Wenecji. Dbamy o to, aby wprowadzić **innowacyjne rozwiązania**, jak na przykład **oryginalny cyfrowy druk** lub **nowoczesny kolista kształt**. Wszystko to zapewnia naszym klientom swobodę projektowania, dzięki czemu mogą tworzyć projekty marzeń.



63414 | classic timber




63414 | classic timber 63476 | burgundy 5754 | straw brown



63480 | denim 60055 | waxed oak 63484 | mustard

Patrick Horsman – Kierownik zmiany produkcyjnej

Przez moje ręce przechodzi tysiące metrów kwadratowych paneli i jestem pod wrażeniem jak różnorodne posiadają wzory i kolorystykę. W procesie produkcji wykorzystujemy różne techniki, aby uczynić je jeszcze piękniejszymi i bardziej funkcjonalnymi. Jestem naprawdę dumny, kiedy widzę wynik końcowy. **Sposób, w jaki produkujemy naszą Allurę, jest wyjątkowy na świecie.** Tworzymy **najbardziej stabilny wymiarowo produkt**, który po instalacji pozostaje idealnie równy. Wraz z kolegami uważnie monitorujemy jakość produktu i podpisujemy się pod tym, co produkujemy.



60280 | grey giant oak





60280 | grey giant oak 5767 | slate blue



62419 | nero concrete 60085 | weathered rustic pine

Philippe Tricaud – Kierownik działu technicznego

Często kontaktuję się z instalatorami podłóg i użytkownikami końcowymi, aby pomóc im znaleźć najlepsze rozwiązanie do projektu. Klienci oczekują, że zaoferujemy im wysokiej jakości rozwiązania do profesjonalnego użytku. Dzięki różnorodnym formatom i konstrukcjom paneli **jesteśmy w stanie dobrać rozwiązania podłogowe do każdej przestrzeni.** W niektórych przypadkach sprawdzi się luźno kładziona podłoga typu loose-lay, w innych panele typu click lub klasycznie klejone do podłoża. Czasami produkty te łączymy z innymi wykładzinami Forbo. Pomagamy dokonać właściwego wyboru, a najlepszą nagrodą jest **zadowolenie i pozytywne opinie naszych klientów.**



Zestawienie wzorów kolekcji allura®

62523

62523 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
62523 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
62523 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
62523 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
62523 EA7 Allura Ease 48 x 48 (2,304 m²)
62523 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
62523 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)
62523 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

62534

62534 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
62534 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
62534 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
62534 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
62534 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
62534 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)

63400

63400 DR7 Allura 0,70 150 x 15 (5,4 m²)

63402

63402 DR7 Allura 0,70 150 x 15 (5,4 m²)

63404

63404 DR7 Allura 0,70 150 x 15 (5,4 m²)

63406

63406 CL5 Allura Click 121,2 x 18,7 (1,81 m²)
63406 DR4 Allura 0,40 120 x 20 (3,60 m²)
63406 DR5 Allura 0,55 120 x 20 (3,36 m²)
63406 DR7 Allura 0,70 120 x 20 (2,88 m²)
63406 EA7 Allura Ease 120 x 19 (2,28 m²)
63406 FL1 Allura Flex 1,0 120 x 20 (2,4 m²)
63406 FL5 Allura Flex 0,55 120 x 20 (3,12 m²)

63407

63407 DR5 Allura 0,55 50 x 15 (3,45 m²)
63407 DR7 Allura 0,70 50 x 15 (3 m²)

63408

63408 CL5 Allura Click 121,2 x 18,7 (1,81 m²)
63408 DR4 Allura 0,40 120 x 20 (3,60 m²)
63408 DR5 Allura 0,55 120 x 20 (3,36 m²)
63408 DR7 Allura 120 x 20 (2,88 m²)
63408 EA7 Allura Ease 120 x 19 (2,28 m²)
63408 FL1 Allura Flex 1,0 120 x 20 (2,4 m²)
63408 FL5 Allura Flex 0,55 120 x 20 (3,12 m²)

63409

63409 DR5 Allura 0,55 50 x 15 (3,45 m²)
63409 DR7 Allura 0,70 50 x 15 (3 m²)

63410

63410 CL5 Allura Click 121,2 x 18,7 (1,81 m²)
63410 DR7 Allura 120 x 20 (2,88 m²)
63410 FL1 Allura Flex 1,0 120 x 20 (2,4 m²)
63410 FL5 Allura Flex 0,55 120 x 20 (3,12 m²)

63411

63411 DR7 Allura 0,70 50 x 15 (3 m²)

63412

63412 CL5 Allura Click 121,2 x 18,7 (1,81 m²)
63412 DR4 Allura 0,40 120 x 20 (3,60 m²)
63412 DR5 Allura 0,55 120 x 20 (3,36 m²)
63412 DR7 Allura 120 x 20 (2,88 m²)
63412 EA7 Allura Ease 120 x 19 (2,28 m²)
63412 FL1 Allura Flex 1,0 120 x 20 (2,4 m²)
63412 FL5 Allura Flex 0,55 120 x 20 (3,12 m²)

63413

63413 DR5 Allura 0,55 50 x 15 (3,45 m²)
63413 DR7 Allura 0,70 50 x 15 (3 m²)

63414

63414 DR5 Allura 0,55 150 x 15 (6,075 m²)
63414 DR7 Allura 0,70 150 x 15 (5,4 m²)

63416

63416 DR7 Allura 0,70 150 x 15 (5,4 m²)

63418

63418 CL5 Allura Click 121,2 x 18,7 (1,81 m²)
63418 DR4 Allura 0,40 120 x 20 (3,60 m²)
63418 DR5 Allura 0,55 120 x 20 (3,36 m²)

63418 DR7 Allura 0,70 120 x 20 (2,88 m²)
63418 FL1 Allura Flex 1,0 120 x 20 (2,4 m²)
63418 FL5 Allura Flex 0,55 120 x 20 (3,12 m²)

63420

63420 CL5 Allura Click 121,2 x 18,7 (1,81 m²)
63420 DR4 Allura 0,40 120 x 20 (3,60 m²)
63420 DR5 Allura 0,55 120 x 20 (3,36 m²)
63420 DR7 Allura 0,70 120 x 20 (2,88 m²)
63420 FL1 Allura Flex 1,0 120 x 20 (2,4 m²)
63420 FL5 Allura Flex 0,55 120 x 20 (3,12 m²)

63422

63422 DR7 Allura 0,70 120 x 20 (2,88 m²)

63426

63426 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63426 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63426 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63426 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63426 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63426 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)

63427

63427 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)
63427 FL1 Allura Flex 1,0 100 x 100 (1 m²)
63427 FL5 Allura Flex 0,55 100 x 100 (1 m²)

63428

63428 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63428 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63428 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63428 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63428 EA7 Allura Ease 48 x 48 (2,304 m²)
63428 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63428 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)
63428 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

63429

63429 DR5 Allura 0,55 100 x 100 (1 m²)
63429 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)
63429 FL1 Allura Flex 1,0 100 x 100 (1 m²)
63429 FL5 Allura Flex 0,55 100 x 100 (1 m²)

63430

63430 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63430 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63430 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63430 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63430 EA7 Allura Ease 48 x 48 (2,304 m²)
63430 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63430 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)
63430 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

63431

63431 DR5 Allura 0,55 100 x 100 (1 m²)
63431 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)
63431 FL1 Allura Flex 1,0 100 x 100 (1 m²)
63431 FL5 Allura Flex 0,55 100 x 100 (1 m²)

63432

63432 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63432 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63432 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63432 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63432 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63432 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)

63433

63433 DR5 Allura 0,55 100 x 100 (1 m²)
63433 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)
63433 FL1 Allura Flex 1,0 100 x 100 (1 m²)
63433 FL5 Allura Flex 0,55 100 x 100 (1 m²)

63434

63434 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63434 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63436

63436 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63436 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63438

63438 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63438 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63438 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63438 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63438 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)

63440

63440 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63444

63444 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63450

63450 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63450 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63450 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63450 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63450 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63450 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)

63451

63451 DR5 Allura 0,55 100 x 100 (1 m²)
63451 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)
63451 FL1 Allura Flex 1,0 100 x 100 (1 m²)
63451 FL5 Allura Flex 0,55 100 x 100 (1 m²)

63452

63452 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63452 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63453

63453 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)

63454

63454 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63454 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63454 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63454 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63454 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63454 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)

63455

63455 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)
63455 FL1 Allura Flex 1,0 100 x 100 (1 m²)

63456

63456 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)
63456 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

63458

63458 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)
63458 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

63466

63466 DR7 Allura 0,70 100 x 100 (1 m²)

63468

63468 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63468 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63468 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63468 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63468 EA7 Allura Ease 48 x 48 (2,304 m²)
63468 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63468 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)
63468 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

63470

63470 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63470 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63470 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

63472

63472 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63472 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63474

63474 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63476

63476 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63478

63478 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63480

63480 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63482

63482 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63484

63484 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63486

63486 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63488

63488 DR7 Allura 50 x 50 (3 m²)

63492

63492 DR7 Allura 50 x 50 (3 m²)

63496

63496 CL5 Allura Click 121,2 x 18,7 (1,81 m²)
63496 DR4 Allura 0,40 100 x 15 (3,75 m²)
63496 DR5 Allura 0,55 100 x 15 (3,45 m²)
63496 DR7 Allura 0,70 100 x 15 (3 m²)
63496 EA7 Allura Ease 120 x 19 (2,28 m²)
63496 FL1 Allura Flex 1,0 100 x 20 (2 m²)
63496 FL5 Allura Flex 0,55 100 x 20 (2,6 m²)
63496 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

63497

63497 DR5 HP Allura 0,55 90 x 15 (5,175 m²)
63497 FL5 Allura Flex 0,55 HP 120 x 20 (3 m²)

63510

63510 DR7 Allura 0,70 100 x 15 (3 m²)

63511

63511 DR7 Allura 0,70 100 x 15 (3 m²)

63516

63516 DR7 Allura 0,70 120 x 20 (2,88 m²)

63517

63517 DR7 Allura 0,70 120 x 20 (2,88 m²)

63604

63604 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63604 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)

63624

63624 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63624 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)

63625

63625 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63625 DR4 Allura 0,40 50 x 50 (3,75 m²)
63625 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63625 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63625 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63625 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)
63625 PZ7 Allura Puzzle 96 x 96 (0,92 m²)
























63776

63776 CL5 Allura Click 60 x 31,7 (1,9 m²)
63776 DR5 Allura 0,55 50 x 50 (3,5 m²)
63776 DR7 Allura 0,70 50 x 50 (3 m²)
63776 FL1 Allura Flex 1,0 50 x 50 (2,5 m²)
63776 FL5 Allura Flex 0,55 50 x 50 (3,25 m²)

Specyfikacja techniczna

Allura, Allura Click Pro, Allura Ease i Allura Puzzle spełnia wymogi normy EN-ISO 10582,
 Allura Flex spełnia wymogi normy EN 651.



		Allura 0,70	Allura 0,55	Allura 0,40	Allura Flex 1,0	Allura Flex 0,55	Allura Click Pro	Allura Ease	Allura Puzzle	
	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,5 mm	2,2 mm	2 mm	5 mm	4 mm	5 mm	5 mm	
	Grubość warstwy wierzchniej	EN-ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,40 mm	1,00 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,70 mm	
	Ilość kolorów w kolekcji		127	127	51	66	66	51	18	
	Klasyfikacja: domowe	EN-ISO 10874	23	23	23	23	23	23	23	
	Klasyfikacja: obiektowe/ przemysł lekkie	EN-ISO 10874	34 / 43	33 / 42	33 / 41	34 / 42	33 / 42	33	34 / 42	
	Prostokątność i prostoliniowość	EN-ISO 24342	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	
	Waga całkowita	ISO 23997	ok. 3600 g/m ²	ok. 3150 g/m ²	ok. 2850 g/m ²	ok. 6550 g/m ²	ok. 5200 g/m ²	ok. 8300 g/m ²	ok. 7900 g/m ²	
	Zawartość składników bez wypełniaczy w warstwie użytkowej	EN-ISO 10582	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918	Doskonała	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Doskonała	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Doskonała	
	Klasa antypoślizgowości DIN 51130		R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	6 dB	6 dB	5 dB	14 dB	14 dB	7 dB / 15 dB (na podkładzie Forbo)	7 dB	
	Wgniecenie resztkowe Wymagania normy	ISO 24343-1	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,11 mm ≤ 0,20 mm	~ 0,11 mm ≤ 0,20 mm	~ 0,05 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,05 mm ≤ 0,10 mm	
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	
	Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	EN-ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	
	Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach	ISO 16516	≤ 20 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	≤ 10 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	
	Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)	Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne.								
	Środowisko naturalne									
	Energia odnawialna	Allura jest produkowana przy wykorzystaniu w 100% energii odnawialnej.								
	Materiał z recyklingu	Allura zawiera w warstwie spodniej do 60% materiału z recyklingu.								
	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe	Tak								
	Allura spełnia wymogi normy EN 14041	EN 14041 CE 0200130-DoP-306	EN 14041 CE 0200130-DoP-306	EN 14041 CE 0200130-DoP-306	EN 14041 CE 0200131-DoP-507	EN 14041 CE 0200131-DoP-507	EN 14041 CE 0200132-DoP-701	EN 14041 CE 0200133-DoP-909	EN 14041 CE 0200134-DoP-909	
	Reakcja na ogień	EN 13501	B _s -s1, G, NCS	B _s -s1, G, NCS	B _s -s1, G, NCS	B _s -s1, L, NCS	B _s -s1, L, NCS	B _s -s1, L, NCS (na podkładzie Forbo lub bez)	B _s -s1, L, NCS	
	Odporność na poślizg	EN 13893	µ > 0,30	µ > 0,30	µ > 0,30	µ > 0,30	µ > 0,30	µ > 0,30	µ > 0,30	
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



Płytki i Panele LVT Allura (2020)

Forbo Flooring Systems, część szwajcarskiej Grupy Forbo, oferuje pełną gamę wykładzin do zastosowań domowych i obiektowych. Wysokiej jakości elastyczne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe łączą w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo – tworząc gotowe rozwiązania do każdego pomieszczenia.

Biuro:

Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań, Polska
Telefon: +48 61 862 13 82
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl



creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

Allura - wyprodukowana w Unii Europejskiej.